










Eingabeliste TrueTypes und Bitmaps

Nach Zeichennummern geordnete Eingabeliste für:

TrueTypes per Autotext (Lautwerte und Nummern MesZL¹) und Shortcuts²,




Bitmaps per Autotext (Lautwerte) und per Makro (Nr.: AssTwo/AssOne bzw. MesZL mit B)

Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	AŠ	001	B001	àna <i>del.</i> ; às; à.s; aš; aša; ašša; àz; dàl; del; dele; deli; déš; dil; dili; diš; eš20; ge15; geš4; in6; ina; líri; líru; lírum; mákaš; mákkaš; ráam; rim5; rù; rum; sagtag; sagtak; salugub; santa; santag; santak; simed; šúp; tàl; til4; .til	❶!
 bzw.	AŠ.ŠIR.GI	001+071+085		aski; ašgi; ašhochas5/aš7-gi	❶! ❶0146 ❶\$ 0167
	AŠ.ŠIR.GI ₄	001+071+326		ašhochas5/aš7-gi4	❶! ❶0146 ❶t
	AŠ.ŠÁR/HIxDIŠ.GI	001+409e+085		ašhochas6/aš8-gi	❶! 45 ❶\$ 0167
	AŠ.ŠÁR/HIxDIŠ.GI ₄	001+409e+326		ašhochas6/aš8-gi4	❶! 45 ❶t
	AŠ.GÁN	001+105		AŠ.GÁN	❶! ❶0208
	AŠ.KU.KU	099b3		→ 099b3 gašmu s.v. 099 EN	❶0197
	AŠ.KU.KU.KÚR / GAŠMU				
	AŠ + schräge Querstriche	001v1	B092	Regierungsjahrev1	❶034
		001v2	B098a	Regierungsjahrev2	❶#
 alt		001v3		Regierungsjahrev3	❶\$
 usw.				AŠ+schrägeQuerstriche	❶034 ❶# ❶\$
	HAL	002	B003	buluh; bur8; buru8; buruh; hal; hala	❶%
	AŠ.AŠ / "HAL"	002	B002	didli; mán; min5	❶%
	EŠ ₆ (AŠ.AŠ.AŠ)	002a	B004	eš6	❶&
 mittlassyr.,	EŠ (Varianten)	002a	B004	EŠvar → s.v. 472 EŠ	❶&
 mittlassyr.,		472n1	B711v		❶0168
 mittlassyr.		472n2	B711v2		❶0169

¹ In den seltenen Fällen, in denen die Glyphen in MesZL keine eigene Nummer besitzen, wurde eine Nummer abgeleitet und in eckige Klammern gesetzt: [B750v]. Die Klammern sind mit einzugeben.


² Die wenigen Eingaben, die bei der amerikanischen Tastatur abweichen, wurden grau hinterlegt und hinter die deutsche Eingabe gesetzt:
❶\$ 0167, ❶^+Leerz. ⌨, ❶`+Leerz. ⌨.



Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Berger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	MUG	003	B012	bug; buk; gagim; gakim; gugim; gukim; mug; muga; mugux(MUG); muk; muq; pug; puk; šúk; uttu4 → <i>s. v. 004 ZADIM; wuk</i>	①'
 babyl.	MUG (Varianten)	003n1 003n2 003n3 004n4	B012v B012v2 B012v3 B013v4	MUGvar	⑤Z ⑤[⑤\ ⑤a
	ZADIM(MUG-gunû)	004	B013	zadim	①(
 babyl.	ZADIM (Varianten)	004n1 004n2 004n3 004n4	B013v B013v2 B013v3 B013v4	ZADIMvar	⑤] ⑤^+Leerz. ⑤'+Leerz. ⑤a
 bzw.	ZADIM MUG U.MUG/ZADIM	004 003 411+004n4	B013 B012	uttu4 → <i>besser 003 MUG</i> → <i>s. v. 411 U</i>	①(①' ④7 ⑤a
	BA	005	B014	ba; be4; bi6; libit; pá; wá	①)
	BA (Variante)	005n	B014v	BAvar	⑤b
	ZU	006	B015	ka14; ki6; sú; .sú; zax(ZU); zu	①*
	ZU (Variante)	006n	B015v	ZUvar	⑤c
	ABZU(ZU.AB od. ZU+AB) ZU-SAR	006_32 006n2		absu; abzu lumx(ZUüberZU.SAR)	①+ ⑥!
	AN+MÚŠ	102n	B152lig	AN+MÚŠ; → <i>s. v. 102 MÚŠ</i>	⑤0140
	AN+MÙŠ	103n (anmus)	B153lig	AN+MÙŠ; → <i>s. v. 103 MÙŠ</i>	⑤W
	AN+MÙŠ (Variante)	103n2 (anmusn)	B153lig2	AN+MÙŠvar; → <i>s. v. 103 MÙŠ</i>	⑤0226
	SU	007	B016	guš; kus; kuš; kuz; rúg → <i>s. v. 079 NAM.SU; su; sug6; sùm del; 'su; šu11</i>	①/
	SU (Variante)	007n	B016v	SUvar	⑤d
	SU SU	007v	B016a	e6	①1




Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	SU.EDIN	007+168		su-bir4	1/ 2f 30232
	SU.KUR.RU	007_139		sūd; šuripak; šurippak; šurupak; šurupak	10
	SU.LU.ŠÈ.KI.NÍG	007+537+536+ 461+597		ugnmx(SU.LU.ŠÈ.KI.NÍG)	1/ 40224 40223 4 5P
	SU.A	007+579		áktum	1/ 5<
	ŠEN(SUxA)	008	B017	dur10; rik4; rug; ruk; ruq; ruqu; sán <i>del.</i> ; sun6 <i>del.</i> ; šàn; šen; šin; šun; zinx(ŠEN)	12
	ŠEN (Variante)	008n	B017v	ŠENvar	5e
	BAL	009	B005	bal; bala; bül; pal; pala4; pül	13
	GÍR	010	B006	garx(GÍR); gér; gír; gíri; mèr; mèri; mirix(GÍR) = gíri; patru	14
	GÍR od. Ú.GÍR	010 od. 318+010		ukur	14 od. 3i 14
	GÍR-gunû?	010	B007	táb	14
	GÍR-gunû	010	B007	ád; adda4; àddu; át; á.t; kiš17; kíša; kíšeg; kíšek; kiši17; kíšig; kíšik; ul4	14
	BÚR	011	B008	bál; bu8; búlug; búr; búru; du9; dun5; púl; su16; sun5; šum5; ušx(BÚR); ušu; ušum	15
	BÚR (Variante)	011n	B008v	BÚRvar	5f
	BÚR.BÚR	011+011		bubbur; du9-du9	15 15
	TAR	012	B009	dar6; gud4; has; ha.s; haš; haz; hús; ku5; kud; kudma; kuku; kur5; kuru5; kurum5; kutu; qadmu; qud; qudma; qudmu; qumx(TAR); qut; qutu; six(TAR) = sil; sil; sila; sulu; šar7; šel; šil; tax(TAR); tar; tara; tér; tír; .tar; .tír	16
	AN	013	B010	a11; am6; an; ána; anu; dibur; digir; digira; dimer; dimir; dimmer; diner; dingir; dingira; dinir; dir; èl; éššu <i>bzw.</i> eššux(AN) <i>del.</i> ; il; ila; ili; ilu; le4; sa8; .sà; šubul <i>del.</i> ; za5	17
	AN.AŠ.AN	013+001+013		tilla	17 1! 17
	AN.AŠ.A.AN	013+001+579+ 013		tilla4	17 1! 5< 17
	AN.AN	013+013		abx(AN.AN); nàb; namx(AN.AN)	17 17
	AN.TU	013+058		kùinigara	17 1w




Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	AN.NA	013+070		an-na; nagga; nammax(AN.NA); nanga5; niggi	17 10140
	AN.BAR	013+074		barzil	17 10152
	AN.HU.MI.IM	013+078+ 427+399		anzux(AN.HU.MI.IM)	17 10159 4L 30248
	AN.EN.ZU	013+099+006		tungal	17 10193 1*
	AN.EN.KI	013+099+461		túngal	17 10193 4
	AN.USAN	013+107		usanx(AN.USAN); usanax(AN.USAN)	17 10210
	AN.DUR	013+108		usanx(AN.DUR)	17 10209 20215
	AN.NAGA	013+165		nanibgal	17 2'+Leerz. i 20217
	AN.NAGA. AN.NAGAINVERS.	165v		dalhamun5; → auch s.v. 165	2a
	4xAN.NAGA als Kreuz, dabei 2x AN.NAGA. AN.NAGAINVERS. / DALHAMUN ₄	165a		dalhamun4; → auch s.v. 165	⊗H
	AN.DU.AN	013+206+013		aššan; an-ša4-an	17 20179 17
	AN.DUL	013+329		.sil	17 3x 3J
	AN.BARA	013+344		kunigara	17 30169
	AN.ŠE.NAGA	013+367_107		nánibgal	17 30201 2'+Leerz. i 20217
	AN.MUŠ	013+374		kúnigara	17 30208
	AN. ^{MUŠ} MUŠ	013+374_81		kunigara4	17 30209
	AN.IM.MI	013+399+427		ánzu; ánzud	17 30248 4L
	IM.MI	399+427			30248 4L
	AN.IM.DUGUD	013+399+445		anzu; anzud	17 30248 4e
	IM.DUGUD	399+445			30248 4e
	AN.U.AN	013+411+013		tilla5	17 47 17
	AN.DIŠ.AN	013+480+013		tilla	17 40153 17
	AN.MEŠ	013+533		ili7	17 40218



Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	AN.A.ENGUR	013+579+484		ita4; iti4; itu4	17 5< 40161
	AŠ+SUR	014	B011	aš-šur	18
	KA	015	B024	bux(KA): <i>jetzt</i> : bu17; büm; da12; dag5; du11; dug4; duga4; e7; en4; enem; enim; ga14; gir17; giri17; gù; gur18; i5; inim; iš5; ka; kág; kák; kir4; kiri; mex(KA), nagx(KA); nimx(KA); pe4 <i>del</i> ; pi4; pu5; qà; su11; sumurx(KA); surx(KA); še28; šed17; šeg13; šix(KA); šid...(KA) <i>bzw.</i> šidx(KA); šig...(KA) <i>bzw.</i> šigx(KA); .tu6; zib4; zú; zúg; zuh; zuha	19
	KA.AN.NI.SI	015+013+231+112		kúrku	19 17 20216 10214
	KA.KA	015+015		du.t.tu	19 19
	KA.GAG	015+230		gug6; pihu	19 20215
	KA.SAR	015+331e		→ s.v. 021 (025a) KA _x SAR	19 30145
	KA.ŠA	015+353		→ s.v. 019 PÙ	19 30184
	KA.KAD ₄	015+354b		ka-kara4	19 30185 10132
	KA.KAD ₅	015+354bv			19 30185 10133
	KA.HI	015+396		dema; demma; demmu; demu; díma; dímma; dímmu; dímu	19 30245
	KA.DI	015+457		ištaran	19 4u
	KA _x GÍR	015x	B025	KA _x GÍR	1:
	KA _x TU	015xx	B027	KA _x TU; → s.v. 039 URU _x TU	1;
	TU ₆ (KA _x LI)	016	B026	gèle; gèli; gili; gilib; girix(TU6); méł; méle; méli; míli; mu7; sug7; tu6; uš7; zug4 → s.v. 318 ú-zug4	1<
	TU ₆ .TU ₆	016+016		mummun; mumun; mumunx(TU6.TU6); mu7-mu7	1< 1<
	KA _x RU	016a	B028	gili4; gilib4; milibx(KA _x RU)	1=
	UŠ ₁₁ (KA _x BAD)	017	B029	uh4; uš11	1>
	KA _x MAŠ/BAR	017an	B030	→ s.v. 040 UKKIN	1?
	NUNDUM (KA _x NUN)	018	B031v	numdu; numdum; numdun; nundu; nundum; nundun	1@

Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (<i>Verweise u. Anmerkungen kursiv</i>)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	NUNDUM (Variante)	018v	B031	NUNDUMvar	ⓐA
	SU ₆ (KAXSA)	018x	B032	dunx(SU6); su6; sùl; sum4; sun4; tunx(SU6)	ⓐB
 , auch	SU ₆	018x	B032	mangaga	ⓐB
	KAX"EŠ"	031xx	B058		ⓐT
	PÜ(KAXKÁR)	019	B033	buzur5; kan6; kana6; puzru; puzrum; puzur5	ⓐC
 u.	PÜ u.	019	B033	ba11; bù; bum; pù; pum;	ⓐC
	PÜ jetzt ŠÜDU(KAXŠU)	026	B049	<i>sub/subx/sub4 → s. v. 025 KAXGA;</i> šu12, šüdu <i>usw.</i> → 026	ⓐM
 od.	PÜ.ŠA	019+353		buzur4; puzur4; pù-zur8	ⓐC Ⓢ0184
 od.	ŠÜDU.ŠA	026+353			ⓐM Ⓢ0184
	KA.ŠA	015+353			ⓐ9 Ⓢ0184
	KAXAD.KUG	020	B034	nagiri; nigru	ⓐD
 , auch	KAXSAR	021 (025a)	B045	ma8; mu11	ⓐE
	KA.SAR	015+331e			ⓐ9 Ⓢ0145
	KAXNE	022x	B035	mùrgu; úrgu	ⓐF
	KAXÚR	022xn1	B036	KAXÚR	Ⓢ034
	KAXUŠ	022xn2	B039	durix(KAXUŠ)	Ⓢ#
	KAXKIB	023	B037	gasa; gáza; ibira; irhandix(KAXKIB); kasagx(KAXKIB); nehandix(KAXKIB); tíbira	ⓐG
	KAXGAG	023n	B038	kir14	Ⓢ\$
	KAXPA	023n2	B040	KAXPA	Ⓢ%
	KAXGIŠ	023n3	B041	KAXGIŠ	Ⓢ&
	KAXŠID	024	B042	arax(KAXŠID); dílib; gíguru; sigx(KAXŠID); silig6; še25; šed14; šeg10; šix(KAXŠID); šid...(KAXŠID) <i>bzw.</i> šidx(KAXŠID); šigx(KAXŠID); šilig6; šiq4	ⓐH
	KAXÚ	024x	B043	melex(KAXÚ); melix(KAXÚ); musug5; muzug5; tükur; usug5; uzug5	ⓐI


Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	KAxGA	025	B044	sub;	ⓐJ
	PÙ(KAxKÁR)	019	B033	<i>sub; auch: subx(KAxKÁR);</i>	ⓐC
	KAxKU	033	B062	<i>jetzt wieder: sub4;</i>	ⓐV
	ŠÜDU(KAxŠU)	026	B049	<i>auch: sub, aber del. sub = ŠÜDU (KAxŠU)</i>	ⓐM
	KAxGA.SAG	025+115		kulkul	ⓐJ ⓐ0217
	KAxSAR	025a = 021	B045	→ 021	ⓐE
	KAxÁŠ	025n	B046	íbira; uš13	ⓐg
	KAxDÚB/BALAG	025b	B047	gudiddi; še26; šed15; šeg11; šix(KAxDÚB); šidx(KAxDÚB); šig...(KAxDÚB) bzw. šigx(KAxDÚB)	ⓐK
	KAxŠA	025c	B048	mu13	ⓐL
	PÙ jetzt ŠÜDU(KAxŠU)	026	B049	šex(PÙ); šedx(PÙ); šegx(PÙ); šix(PÙ); šu12; šüd; šüde; šüdu; ušx(PÙ)	ⓐM
	KAxŠE	027	B050	túkur; tukurex(KAxŠE) = túkur	ⓐN
	KAxUD	028	B051	emma; emmen; emmin; enmen; imma; immen; immin; si19; za6; zu9	ⓐO
	KAxUD.BAR	028+074		zàbar; zibar	ⓐO ⓐ0152
	KAxPI	028n	B052	terx(KAxPI); uš14	ⓐh
	KAxERIM	029x	B053	→ s. v. 098 (mè)	ⓐP
	BÚN(KAxIM)	030	B054	ba5; bu13; bugx(BÚN); buhx(BÚN); bul4; bún; kirx(BÚN); kirix(BÚN)	ⓐQ
	KAxHAR	030n	B055	murumx(KAxHAR)	ⓐ'
	KAxMI	031	B057	kan5; kana5	ⓐR
	KAxU	031n1	B056	ka(KAxU) (heth.)	ⓐi
	KAxlGI	031n2	B059	silig7; šilig7	ⓐj
	KAxKI	031x	B060	KAxKI	ⓐS
	KAx"EŠ"	031xx	B058	→ s. v. 018x	ⓐT
	EME(KAxME)	032	B061	em4; eme	ⓐU

Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
 od. 	EME EME.GI	032 032+085	B061	uli	U U U 0167
	KAxKU	033	B062	→ s. v. 025 sub(KAxGA)	V
	KAxŠĖ	033	B062	ma5; mû	V
	KAxGUR ₇	033n	B063	kugur	(
	KAxGU	034	B069	gûrum <i>jetzt</i> : gûrum5 (KAxGU); → s. v. 046 URUxGU	W
	KAxLUM	034n	B070	KAxLUM	k
	NAG(KAxA)	035	B064	émma; émmen; émmîn; énmen; gàb; gu6 <i>del.</i> ; ímma; immeli; ímmen; ímmîn; káb; na8; nag; nága; nak; namx(NAG) = nag; naq; nik5	X
	KAxSIG	035n	B068	KAxSIG	)
	GU ₇ (KAxNÍG)	036	B065	gu7; kú; kur8 <i>del.</i> ; šagar	Y
	KAxKADRA (NÍG.ŠĀ.A)	036a	B066	melex(KAxKADRA); melix(KAxKADRA)	Z
	KAxĀŠ	036an	B067	KAxĀŠ	*
 	URU URU.MEŠ	038 038+533	B071	al8; ala; ale; ali; alu; álu; er4; ere; eri; ir4; iri; lu8; ré; rí; ru9; u19; ul13; ulu4; uru ála	[[40218
 , auch  	URUxTU KAxTU URUxTU.URUxTU	039 015xx 039+039	B072 B027	šeg5; šig5; šešx(KAxTU) šeššeg	\ ; \ \
 , auch 	UKKIN(URUxMAŠ/ BAR) KAxMAŠ/BAR	040 017an	B073 B030	kin5; ukin; ukken; ukkin; unken; unkin	] ?
 , auch 	URUxKĀR URUxŠĖ	040xxx = 043v 045n	B074	ru11; uru11; urub; uruba; urutamga URUxŠĖ	^ +Leerz.  +
	BANŠUR (URUxURUDU)	041	B075	bansur; banšur; banšura; silig5; šilig5	` +Leerz. 
	BANŠUR (GIŠGALxURUDU)	041n	B075v	BANŠURvar	l

Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
 od. 	ŠĀKIR(URUxGA) ŠĀKIR(URUxGÁR/ GA-gunû)	042 042v	B076	šakir; šakira; šikira	ⓐ ⓑ
	ÚRU(URUxUD)	043	B077	ararimx(ÚRU); erarimx(ÚRU); erix(ÚRU); erim6; erin6; ru4; úru; urumx(ÚRU); ururim; urušibx(ÚRU); úrutamga	ⓒ
	URUxKÁR	043v	B074	→ 040xxx	ⓓ^+Leerz. ⚡
	ASARI(URUxIGI)	044	B079	asax(ASARI) <i>statt</i> asal/asar; asal; asar; asara; asari; asaru; baššurx(ASARI); ilumer; išhuru; silig; šilig	ⓓ
	ASARI (GiŠGALxIGI)	044n	B079v	ASARlvar	ⓓm
	URUxUL	045	B078	URUxUL	ⓓe
	URUxŠĒ	045n		URUxŠĒ → s. v. 040xxx URUxKÁR	ⓓ+
	URUxGU	046	B084	guruš; kur12	ⓓf
 , auch 	URUxGU KAxGU	046 034	B084 B069	gux(KAxGU); gur5; guru5; gurun5; šakir; šakira; šakiri; šurumx(URUxGU)	ⓓf ⓓW
	URUxA	046xxx	B081	ararim; ru14; uru18; urua	ⓓg
	URUxHA	047	B082	irišex(URUxHA); irišeβx(URUxHA); urušeb; urušib	ⓓh
	ĒRIM(URUxNÍG)	049	B083	èrim; erimmax(ĒRIM); èrin; irimmax(ĒRIM)	ⓓi
 ()	GIŠGAL (URUxMIN) GIŠGAL (Variante)	049x 049xv	B080 B080v	gàl; gisgal; gišgal; lu7; qàl; sùg; sùk; u18; ul12; ùlu; uru17	ⓓj ⓓk
 , 	ARAD ARAD (Variante)	050 050v	B018 B018v2	arad; arda; èr; èri; eru; erum; ir; irda; nintax(ARAD) = níta <i>bzw.</i> nítah; nántah; níta; nítah; subarrumx(ARAD) = šúbur; šúbur; urda; urdu; wàr	ⓓl ⓓm
	ARAD (Variante)	050n	B018v	ARADvar	ⓓn
  	ARAD.ANŠE ARAD.RA ARAD.KU	050+208 050+328 050+536		durx(ARAD.ANŠE) era; èr-ra galax(ARAD.KU)	ⓓl ⓓ0185 ⓓl ⓓx ⓓl ⓓ0223
	ÁRAD (ARADxKUR)	051	B019	árad; ge24; gème; gireš; giriš; ir11; kiraš; úrda; úrdu	ⓓn

Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	ARADxKÍD jetzt: UŠxKÍD	051x 211n		→ 211n; dan6; tan6	1o 6V
	ITI(UDxEŠ, UD-šeššig)	052	B020	a13; id8; iti; itid; itu; itud; ti10; u22	1p
	ITI (Variante)	052n	B020v	ITlvar	5o
	ITI.AN.ŠEŠ.KI	052+013+ 331+461		id9; it9; iti7	1p 17 30136 4l
	ITI.KID /	052+313 /		ni11; nigin10	1p 3a
	ITI.É	052+324			1p 3p
	ITI.SAR	052+331e		u22-sakar	1p 30145
	ITI.KÚŠU	052+562		àkšak; a13-kúšu; u22-kúšu	1p 3(
	ÍTI(ITIxBAD)	052x		íti; itid; itu; itud	1q
	ÍTI(ITIxBAD)	052xv	B021	ÍTlvar	1r
	ŠUBUR	053	B022	subar; subara; subir; subur; šubur; šubura	1p 3q
	ŠUBUR (Variante)	053n	B022v	ŠUBURvar	3p
	ŠAH	053	B023	sáh; seh; sih; .seh; .sih; šah; šaha; šeh; ših; šúh; zéh; zih	1p 3q
	ŠAH (Variante)	053n	B022v	ŠAHvar	3p
	BURU ₁₄ (ENxKÁR/ ENxGÁN)	054	B165	bar8; bur14; buru14; ebur; eburux(BURU14); enkar; enkara; geššir; giššir; ru13; síbir; sullim; šibir	1s
	LA	055	B089	la; šikx(LA); šika	1t
	APIN	056	B090	àbsin; àbšin; apin; apina; bin; engar; engara; ereš4; eriš4; pin; ur11; uru4; uš8	1u
	MAH	057	B091	al6; mah; maha; meh; mih; šutur; šuturu	1v
	GUR ₈ (TE-gunû)	058	B088	gar13; gur8; gura8; guru8; qurx(GUR8) = gur8; ru10; ur12; uru5	1w
	GUR ₈ (Variante)	058n	B088a	GUR8var	3q
	GUR ₈ .UNUG	058+195		unu7; unux(GUR8.UNUG) = unu7; unug4	1w 20148
	KU ₄	058	B087	hú; ku4; kur9; lilx(KU4)	1w




Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	KU ₄ od. TU	058	B087	huduš	⓪w
	TU	058	B086	dú; dúd; dur11; tu; tud; tum12; tur5; .tú	⓪w
	TU.GAB/DU ₈ .LIŠ	058+167a		asalx(TU.GAB.LIŠ)	⓪w Ⓣf Ⓣ0214
	TU.NIR.LIŠ.A	058+325+ 377+579		asalx(TU.NIR.LIŠ.A)	⓪w Ⓣq Ⓣ0214 Ⓣ<
	LI	059	B085	ex(LI); èn; gúb; gúp <i>del.</i> ; le; li; ni8; nu9	⓪x
	LI LI	059v		LIüberLI	⓪y
	PAB od. PAP	060	B092	àha; ba14; bab; bap; gur12; kúr; kúre; kúru; pa4; pab; pap; qur4	⓪z
	PÚŠ(PAB.HAL)	060+002	B093	pap-hal; púš	⓪z ⓪%
	BÜLUG	060+060	B094	bu10; bülug; bulunx(BÜLUG) = bülug; bur13; dim4; pur13	⓪z ⓪z
	BÜLUG (Variante)	060n	B094v	bur13; munx(BÜLUGvar); munu4; pur13; BÜLUGvar	Ⓣs
	MUNU ₄	060+060	B094	manu; munu4	⓪z ⓪z
	MUNU ₅	060+367+060	B094a	munu5	⓪z Ⓣ0201 ⓪z
	MUNU _{6a}	367+060_33n1	B094av	munu6a	Ⓣ0201 ⓪
	MUNU _{6c}	367+060_33n2	B094av3	munu6c	Ⓣ0201 ⓪}
	MUNU _{6b}	367+060_33n3	B094av2	munu6b	Ⓣ0201 ⓪0126
	MUNU ₇	367+060_33n5	B094av4	munu7	Ⓣ0201 Ⓣr
	ŠE.PAB.PAB/ MUNU ₄ od. MUNU ₅ / ŠE.PAB.PAB/ MUNU ₄ .SAR od. SAR	367+060+060/ 060+060 od. 060+367+060/ 367+060+060/ 060+060+331e od. 331e		aman; MUNU5.SARu.ä.	Ⓣ0201 ⓪z ⓪z/ ⓪z ⓪z <i>od.</i> ⓪z Ⓣ0201 ⓪z/ Ⓣ0201 ⓪z ⓪z/ ⓪z ⓪z Ⓣ0145 <i>od.</i> Ⓣ0145
	PAB.PAB.4xBAD als Kreuz	060+060+069x (od.+069xn?)		šušru; šuššub	⓪z ⓪z ⓉA (<i>od.</i> Ⓣa ?)
	PAB.IŠ	060+212	B095	pa6; pad6	⓪z Ⓣ0192
	PAB.E	060+308	B096	pa5; pad5	⓪z ⓉZ
	PAB.SIG ₇	060+351		isima; isimu	⓪z Ⓣ0180
	PAB.SIG ₇ .NUN.ME	060+351+ 087+532		isimu4	⓪z Ⓣ0180 ⓪0169 Ⓣ0217



Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
    	PAB.SIG ₇ .NUN.ME. UBARA PAB.LAGABxHA PAB.LAGABxHA.A PAB.LAGABxHA+A PAB.LAGABxHA.A	060+351+ 087+532+152_4 060+527 060+527n 060+527n2 060+527+579		kùm PAB.LAGABxHAu.ä.	1 z 3 0180 1 0169 4 0217 2 J 1 z 4 0213 1 z 6 0186 1 z 6 0187 1 z 4 0213 5 <
	UTUKI (gehört zu MUŠ) FOSSEY 3884	060a		utudi; utuki; → s.v. 374 MUŠ	1 {
    		060_33n1 060_33n2 060_33n3 060_33n4 060_33n5		→ 060 (manu; munu4)	1 1 } 1 0126 1 0128 5 r
	GÂM(PAB.NÁ)	060x	B097	gâm; kam4; kimx(GÂM); subx(GÂM); subix(GÂM); zu8; zub; zubi; zubu	1 z 4 P
 alt	GÂM (Variante) LAK 29 FOSSEY 35078ff.	060xn		GÂMvar	6 /
   	MU MU.UŠ.TÚG.PI MU.MEŠ MU.BU	061 061+211+ 536+383 061+533 061+371	B098	gu10; i14; ia5; mehede; mehedu; mehida; mehidi; mehidu; mu; muhaldim; muhaldima; nuhatim; suh7; šád; šu10; šum; šumu; tãh; tũh; wu4 múštu; mu-uš-tu9hochmuštu; múštug; mu-uš-tũghochmuštug šuāti; šumāti; šuwāti mudra6; mu-dur7; muhochmũdra; mudru6; muhochmũdru	1 0130 1 0130 2 0189 4 0223 3 0219 1 0130 4 0218 1 0130 3 0204
	MU MU → TAḤ	169	B301	→ 169	2 g
 	SÌLA SÌLA.ŠU.DU ₈	062 062+354+167	B099	ga5; ka4; qa; sal4; sala4; sil; sila; šál; šála sagi	1 0131 1 0131 3 0185 2 f
	KÁD	063a	B108	gát; kád; kát; qad6; qat6; šíd	1 0132
	KÀD	063c	B109	gât; kád; kát; kàta; kud6; qat7; šed4	1 0133




Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	KĀD.KĀD	063c+063c		šéššed; šed4-šed4	①0133 ①0133
	KÍD	063d	B106	ázad; da13; dad; dat; esirx(KÍD); gid6; gudibir; kamx(KÍD); kíd; kit; šid; šuru6; šurum6; ta6; tad; tag4; taga4; tage; tak4; taka4; tat; .tat; .tat	①0134
neubab.	KÍD (Variante, neubab.)	063bn	[B106v]	KÍDvar	⑤t
	KÍD.KÍD	063d+063d		dadda; tatge; tatke	①0134 ①0134
	NUN NUN ^{gekr.}	063d	B107	adamen4; adamin4; erbura; eribura; irbura; liri6; liru6; lirim6; šed; urgilim	①0134
neubab.	NUN NUN ^{gekr.} (Variante, neubab.)	063dn	B107v	NUNüberNUN ^{gekr.} var	⑤u
	NUN ^{gekr.} NUN ^{gekr.}	063d+063d		šéššed; šed-šed	①0134 ①0134
	TÙR TÙR	063_27		TÙRüberTÙR; → s.v. 087c	①0135
	NUN ^{gekr.} LAGAR NUN ^{gekr.} LAGAR	063_27n	B145a	TÙRüberTÙR: d.h.: NUNüberNUN ^{gekr.} LAGARüber LAGAR; → s.v. 087c	⑤v
	DĀR	063x		→ 100	①0200
	ŠEŠLAM	065	B100	šešlam	①0136
	ZI	066	B101	gugx(ZIüberZI)	①0137
	ZI.A	066a	B104	gugx(ZIüberZI.A)	①0137 ⑤<
	ZI.ŠÈ	066b	B103	ZIüberZI.ŠÈ	①0137 ④0223
	NÚMUN(ZI.LAGAB)	066c	B102	aški; gin4; gug4; lamahuš; mud7; nūmun; sulahx(NÚMUN); sulux(NÚMUN) d.h. sūluhu; sūluhu; sūlumhi; šub5; šubax(NÚMUN) = šub5; zukum; zūluhu; zūlumhi	①0137 ④0159
	GIL ^(GI) GIL ^(GI) parall. od. gekr.)	067	B105	esir4; ge16; gel; gi16; gib; gig; gil; gili; gilim; gillim; kīlim; qil; qīli; unu10	①0136 ③0245 ③0245
	RU	068	B111	īlar; īllar; illulu; illuru; ru; sub7; šéb; šīb; šux(RU); šub; šuba5; šup	①0138
	RU	068	B111	→ s.v. 296 GIŠ.RU	①0138
	RU.NE	068+172		rimx(RU.NE)	①0138 ②j

Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	BAD	069	B113	ári; ba9; ba'; bad; bada; banda4; bar4: <i>jetzt</i> : barx(BAD) (<i>→ 229 bar4(DÁG)</i>); bara4; bat; bata; ba.t; be; bi4; bíd; bíť; dehi u. dihi: <i>jetzt</i> : dehi4; dim7; edim; haniš; idim; idin; iri8; kir5; mát; me4; met; me.t; mid; mit; mītu; mi.t; múd; múť; pád; pát; pá.t; pè; pét; pi; píđ; píť; qít; rápiqu; sugin; sugunx(BAD); sullat; sumun; sun; suna; sungin; .si.s; šullat; šum4; šumun; téhi: <i>jetzt</i> : tehi4; tel; ti5; til; tile; .tíl; ug7; uge; ulal; uri4; úš; zar5; zara5; zaz; zez; zis; ziz; zu4; zuru9	❶0139
	BAD.AŠ	069+001		zar6; zara6; zuru10	❶0139 ❶!
	BAD.BAD	069+069		dábda	❶0139 ❶0139
	BAD.KASKAL	069+166		sagmaš; zanbur	❶0139 ❷c
	BAD.UD	069+381		lugud	❶0139 ❸0217
	BAD.MI	069+427		adama; adamu	❶0139 ❹L
	4xBAD als Kreuz, dabei 2xBAD.BADinvers. od. BAD.BAD	069x od. 069xn	B113a B113b	gurun5: <i>od.</i> : gurun (<i>→ s.v. 310</i>)	⊗A ⊗a
	BAD.IGI.BAD	069+449+069		gúrun	❶0139 ❹j ❶0139
	ĖŠE(AŠ+U)	069	B114	eš7; èše	❶0139
	AŠ+U statt ĖŠ+U	069	B114	AŠ+U; 600(AŠ+U); <i>→ 534 D/Š+U</i>	❶0139
	AŠ+U-gunû	069n	B114a	AŠ+U-gunû; 6000	❷w
	NA	070	B110	na; ne6; nu8	❶0140
	NA (Varianten)	070v 070n	B110v	NAvar	❶0145 ❷x
	NA	070		aniku	❶0140
	AN.NA	013+070			❶7 ❶0140
	NA.ÁG	013+183		na-ám	❶0140 ❷x
	ŠIR	071	B115	as5; aš7; duri; nu11; numx(ŠIR); pil6; sil8; sir4; siru; sirum; šer; šir; šūr	❶0146
	ŠIR-tenû	071n	B116	ŠIR-tenû	⊗B




Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	ŠIR-tenû.ŠiLA	071n+062		gizal; gizzal	⌘B ①0131
	ŠIR.IR	071+232		buru15; géšnu; gíšnu; sirru	①0146 ②0217
	ŠIR.GIŠ	071+296		gešnu; gišnu	①0146 ③K
	ŠIR.BUR	071+349		bur4; buru4; gasx(ŠIR.BUR); gasax(ŠIR.BUR); ugax(ŠIR.BUR)	①0146 ③0176
	ŠIR.BUR.LA	071+349+055		lagas; lagasa; lagaš; lagaša	①0146 ③0176 ①t
	NUMUN	072	B117	gu9; gúl; ku9; kul; kula; kulu; nigux(NUMUN); nigunx(NUMUN); nu5; nugux(NUMUN); nugunx(NUMUN); numu; numun; numuna; qul; šabalbal; til8; zar4; zer; zir; ziri	①0147
	NUMUN (Variante)	072n	B117v	NUMUNvar	⑤y
	NUMUN-gunû	072a		tilx(NUMUN-gunû)	①0148
	TI	073	B118	de9; di; te9; ti; tibnu: <i>jetzt: TI-tenû;</i> tig4; til; tila; .te6; .ti	①0149
	TI (Variante)	073n	B118v	Tlvar	⑤z
	TI-tenû	073a 073av		tibnu	⌘C ⌘D
	MAŠ	074 (074n)	B120	ba7(MAŠ); baš; mas; ma.s; ma's; maš; maša; mašux(MAŠ); sa9; til9; waš; zipah	①0152 (⑥0212)
	MAŠ.EN.GAG	074+099+230		mášda	①0152 ①0193 ②0215
	MAŠ.GAG	074+230		mašda; maš-dà	①0152 ②0215
	MAŠ.GAG.EN	074+230+099		mášda	①0152 ②0215 ①0193
	MAŠ.PA	074+295		màš	①0152 ③J
	MAŠ.MAN	074+471	B126	sagman; sagmin	①0152 ④0138
	MAŠ(BAR)	074	B120	ma7	①0152
	BAR	074 (074n2)	B121	ba7(BAR): <i>jetzt: ba15; bar; bara;</i> bare; pâr; pâra; war	①0152 (⑥0213)
	BAR.ĦU.GAG	074+073+230		nunmeli	①0152 ①0149 ②0215

Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Berger MesZL	Autotexte (<i>Verweise u. Anmerkungen kursiv</i>)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	BAR."EDIN"	074+168		bahar4	①0152 ②f ③0232
	BÀN	074	B122	bán; bándá; sùtu; 1(b)	①0152
	KÚNGA(BAR.AN) ÉN(ŠÚ.AN)	074_182 546	B123 B870	kúnga; kúngi	①0152 ①7 ④0237
	IDIGNA (MAŠ.GÚ.GÀR) IDIGNA(GÚ.GÀR) IDIGNA(PAB.GÚ. GÀR)	074_238 106+333 060+106+333	B124	dál; dalla; idigina; idigna; idignu IDIGNAvar	①0152 ①0209 ③0148 ①0209 ③0148 ①z ①0209 ③0148
	GÍDIM(MAŠ.U)	074_335	B125	gídim; gíguru	①0153
	NU	075	B112	là; nu; sir5; šir5; u23; úl	①0154
	U.NU U.NU (Variante) <u>LAK 36</u> FOSSEY 5283ff.	075_105 075_105n		U.NU; šuš-nu U.NUvar	④7 ①0154 ⑥0
	MÁŠ	076	B130	kun8; máš; mašaku	①0155
	KUN	077	B131	gunx(KUN); ku14; kun; kunu; megidax(KUN); qun	①0156
	HU	078	B132	'u5; bag; bah; bak; baq; dal("HU"); gunx(HU); hu; muš8; mušen; mušena; pa7; pag; pàh; pak; paq; púq; ri("HU"); talx(HU); u11; usan5	①0159
	HU (Variante)	078n	B132v	HUvar	⑤{
	HU.GAG HU.MI.AN.IM HU.NÁ.NÁ	078+230 078+427+ 013+399 078+431+431		usanda; usan5-dù anzux(HU.MI.AN.IM) sax(HU.NÁ.NÁ)	①0159 ②0215 ①0159 ④L ①7 ③0248 ①0159 ④P ④P
	U5	078a	B133	u5; ùd	①0159 ①0214
	U5 (Variante)	078an	B133v	U5var	⑤
	NAM	079	B134	bix(NAM); bir5; lam6; na7; nam; pir6; si13; sim; sín; 'sím <i>del.</i> ; 'sín; šam4; šèn; šèna; ším <i>del.</i>	①0159 ③0201
	NAM (Variante)	079n	B134v	NAMvar	⑤}

Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
    	NAM.SU SU NAM.EN NAM.LUGAL NAM.NIN	079+007 007 079+099 079+151 079+556		rúg pála pala pàla	①0159 ③0201 ①/ <i>od. ①/</i> ①0159 ③0201 ①0193 ①0159 ③0201 ②F ①0159 ③0201 ⑤034
	BURU ₅ (HU.ERIM)	079a	B135v	barx(BURU5); bir5; bur5; buru5	①0159 ③0232
   	BURU ₅ (NAM.ERIM) BURU ₅ (NAM) BURU ₅ BURU ₅ (Varianten)	079av 079 079an1 079an2	B135 B134 B135v2 B135v3	BURU5var	①0159 ③0201 ③0232 ①0159 ③0201 ⑤0126 ⑤0128
	IG	080	B136	da11; ek; eq; ga7; gál; gala7; ig; iga; ik; iq; kagar; màl	①0161
	IG (Variante)	080n	B136v	IGvar	⑤0130
	IG.IG	080+080		gagal; ga7-gál	①0161 ①0161
	MUD	081	B137	màt; mu12; mud; mut; mu.t; mu.tux(MUD) = mud	①0162
	MUD (Variante)	081n	B137v	MUDvar	⑤0131
   	SA ₄ (HU.NÁ) SA ₄ (Variante) SA ₄ (MUD.NÁ) SA ₄ (Variante)	082 082n 081+431 081n+431	B138 B138v	nax(SA4); sa4; ša22; še21 SA4var	①0163 ⑤0132 ①0162 ④P ⑤0131 ④P
	ŠÌTA	083	B139	adarx(ŠÌTA); ildag; ra4; rad; rat; rata; ra.t; rít; rud; ru.t; súd; susx(ŠÌTA); susu; šidax(ŠÌTA); šita; zusu	①0165
 	ZI ZI ZI	084 066	B140 B101	sé; sí; .sé; .sí; ze; zi; zid; zìg → 066	①0166 ①0137
 	GI GI.NA.AB.NA.TUM	085 085+070+128+ 070+207	B141	èšša <i>del.</i> ; ge; gi; gin6; ké; kí; qán; qè; qì; si22; sig17; tar5; taru5 šutumx(GI.NA.AB.NA.TUM)	①§ 0167 ①§ 0167 ①0140 ①ü ①0140 ②0181

Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	GI.NA.AB.TUM	085+070+ 128+207		šutum	1§ 0167 10140 1ü 20181
	GI.NA.AB.UL	085+070+ 128+441		šutum	1§ 0167 10140 1ü 4\
	GI.GAG	085+230		kilim	1§ 0167 20215
	GI.ŠÀ.GI	085+384+085		anzalub; hanzalub; → s.v. 384	1§ 0167 30222 1§ 0167
	ŠÀ.GI	384+085			30222 1§ 0167
	GI.PAD	085+469		šudug; šutug; → s.v. 469 PAD	1§ 0167 40136
	PAD	469	B746		40136
	GI GI	085n	B141a	GlüberGI	50133
	GIL(GI parall. od. gekr.)	067	B105	→ 067	10136 30245 30245
	GlxE	085n2		GlxE	61
	RI	086	B142	bagx(RI); dal; dala; de5; di5; eš11 del; re; ri; rig5; ša7 del; tal; tala; .tal	10168
	RI (Variante)	086n	B142v	Rlvar	50134
	NUN	087	B143	abx(NUN); dabx(NUN); dabax(NUN); erida; eridu; eridug; eriduga; gar6; gara6; li11; nu6; nun; nuna; rabx(NUN); rabax(NUN); sabx(NUN); sabax(NUN); sil; .sil; za4; zalx(NUN); zel; zil	10169
	NUN (Variante)	087v2	B143v	NUNvar	10171
	NUN.ŠE	087+367		kiši12	10169 30201
	NUN.ŠE.LAL	087+367+481		samamx(NUN.ŠE.LAL); samanx(NUN.ŠE.LAL)	10169 30201 40155
	NUN.ME	087+532		abgal	10169 40217
	NUN.ME.PÜ	087+532+019		ábgal del.	10169 40217 1C
	NUN.ME.EME	087+532+032		abgalx(NUN.ME.EME)	10169 40217 1U
	NUN.ME.TAG	087+532+126		gašam	10169 40217 10243
	NUN.ME.DU	087+532+206		abrig	10169 40217 20179

Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes




Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	HUB (Varianten)	089n1	B150v	HUBvar	0135
	(UD+HÜB)	089n2	B150v2	HUBvar; "hüb"	0136
	GAD	090	B157	gad; gada; gadu; gat; gid4; gida4; kad; kat; kid9; kit9; kitax(GAD); kot <i>del.</i> ; kút <i>del.</i> ; qàd; qàt; qid4; qida4	0180
	KINDA(GAD.NÍG) GAD.NÍG	091	B163	kinda	0181
	GAD.KÍD	092	B158	ášša; ašta; kil4	0180 0134
	AKKIL(GAD.KÍD.SI)	092a	B159	akkil	0180 0134 0214
 , auch 	UMBIN (GAD.KÍD.ÚR) UMBIN(GAD.ÚR)	092b 090+203	B160	umbin	0180 0134 20168 0180 20168
	SIG ₈ (GAD.KÍD.GÍŠ)	092c	B161	gim8; sig8; uruaka; uruišdua; urulla	0180 0134 3K
	ŠINIG(GAD.NAGA)	093	B162	šinig	0180 2'+Leerz. 20217
	DIM	094	B167	di11; dim; dum4; mún; tem; tàm; tim; tum8; .tim	0184
	MUN(DIMxKUR)	095	B168	mun; muna; munu	0185
	MUN(DIMxŠE), alt	095v		gákkul; kákkul	0186
	BULUG	096	B169	bu9; bulug; magar; magara; muš6; niginx(BULUG)	0187
	MÉNBULUG (BULUG) BULUG	096a	B169a	mébulug; ménbulug; míbulug; mínbulug	0188
	AG	097	B127	a5; ag; ak; aka; akix(AG); aq; aqa; kè; ki; kid; me6; nà; ra6; ša5	0189
	AG (Variante)	097n2	B127v	AGvar	0137
 Ligatur	AN+AG	097n	B127lig	AN+AG	0191
	AGxŠÍTA	097a	B128	me11	0190
 , auch 	MÈ(AGxERIM) KAxERIM	098 029x	B129 B053	mè	0192 P
	EN	099	B164	adx(EN); amx(EN); en; ena; eni; enu; in4; ru12; uru16	0193
	ZUEN(EN.ZU)	099_15		sîn: <i>jetzt besser</i> : sîn; suen; suena; zuen; zuena	0193 0*





Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	EN.PAB.SIG ₇ . NUN.ME.UBARA	099+060+351+ 087+532+152_4		enkum; en-kùm	10193 1z 30180 10169 40217 2J
	EN.TI	099+073		ebeh; ebih	10193 10149
	EN.MAŠ.GAG	099+074+230		mašda4	10193 10152 20215
	EN.KID	099+313		ellil; en-lil; illil; nibri; nibru	10193 3a
	EN.ŠEŠ	099+331		suruen	10193 30136
	EN.NUNUZ.ZI.AN. ŠEŠ.KI	099+394+084+ 013+331+461		zirru	10193 30233 10166 17 30136 4
	EN.NUNUZ.ZI.AN. UD	099+394+084+ 013+381		nunuzzi	10193 30233 10166 17 30217
	EN.NUNUZ.GIM	099+394+440		énigi	10193 30233 4[
	EN.GIM.GIG	099+440+446		ènigi	10193 4[4f
	EN.ME	099+532		EN.ME	10193 40217
	EN.ME.AN.MUŠ	099+532+013+103		ukurrim; ukurrin	10193 40217 17 10202
	EN.ME.LI	099+532+059		ensi; insi; šéšlam	10193 40217 1x
	EN.ME.MU	099+532+061		endib; endub	10193 40217 10130
	EN.ME.GI	099+532+085		engiz	10193 40217 1s 0167
	EN.ME.AD.KUG	099+532+145+468		šennu	10193 40217 2> 40135
	EN.ME.LAGAR	099+532+458		mùrub	10193 40217 4v
	EN.TÚG/KU.A od.	099+536+579		múdru od.	10193 40223 5<
	TÚG/KU.A	536+579		mu4-duru5	40223 5<
	EN.MUNUS.ME. NUNUZ.ZI.AN.ŠEŠ. KI	099+554+532+ 394+084+013+ 331+461		zirru(EN.MUNUS.ME.usw.)	10193 40248 40217 30233 10166 17 30136 4
	EN _{gekr.}	099a1	B164c	adamen5; adamin5; akarx(ENüberEN); dālhamun; hamunx(ENüberEN); merimeri; mermer; mermeri; nigir; nimgigri; nimgigirri; úrbigu; úrbingu	10194
	EN _{gekr.} IM _{gekr.}	099a2		dālhamun; nimgigri; nimgigirri	10195



Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	EN EN	099an1	B164a	ENüberEN	🌀0138
	EN.IM EN.IM	099an2	B164b	ENüberEN.IMüberIM	🌀0139
	4xEN als Kreuz, dabei 2x EN.ENinvers.	099b1		mérimeri; mérmer; mérmeri; mermerru	⊗E
	4xEN / "MERMER ₅ "	099b2		merimeri5; mermer5; mermeri5; <i>jetzt: mérimeri; mérmer; mérmeri ?</i>	🌀0196
	AŠ.KU.KU AŠ.KU.KU-KÚR / GAŠMU	099b3		gašmu	🌀0197
	AN+EN	099n	B164lig	AN+EN	🌀0199
	ENME(EN+ME)	099c	B164lig2	enme	🌀0198
	ENME.LI	099c+059		ènsi; insi	🌀0198 🌀x
	ENME.GI	099c+085		éngiz	🌀0198 🌀§ 0167
	ME.EN.GI	532+099+085			🌀0217 🌀0193 🌀§ 0167
	DÀR	100, hierher auch 063x	B166	dàr; dàra; durah; tàr; tàra; tarah; .tàr	🌀0200
	SUR	101	B151	sur; sura; 'sur; šur; .tîr	🌀0201
	MÚŠ(MÜŠ-gunû)	102	B152	múš; se28; sed7; sih4; su10; suh; suku5; súkud; sus; súsbu; suz; súzbu; še24; šed13; šugx(MÚŠ); šuh; šukx(MÚŠ); šusx(MÚŠ); šušinakx(MÚŠ); šuzx(MÚŠ); tišpak	🌀0201 🌀0185
	MÚŠ.BU	102+371		susbu; sus-bu; súsbu.buhoch; suzbu; suz-bu; súzbū.buhoch; šusx(MÚŠ)-bu; šuzx(MÚŠ)-bu	🌀0201 🌀0185 🌀0204
	MÚŠ.DI	102+457		sex(MÚŠ.DI); sedx(MÚŠ.DI); šex(MÚŠ.DI); šedx(MÚŠ.DI)	🌀0201 🌀0185 🌀u
	AN+MÚŠ	102n	B152lig	AN+MÚŠ	🌀0140
	MÜŠ	103		ennin; inana; inanak; inanna; inini; innana; innin; innina; mîm; mûš; mušku; nana; nîn; ninni6; sar5 (="RI" urart.); se27; sed6; suba4; subi4; suh10; suku6; sùkud; sukuš; sús; susbu4; súz; suzbu4; še23; šed12; šuba4; zanaru; zanarum; zannaru	🌀0202
	MÜŠ (Variante)	103v	B153	MÜŠvar	🌀0214
	MÜŠ.LÁL	103+109		álammuš; álamuš	🌀0202 🌀0211







Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	MÜŠ.AB	103+128		zabala5; zabalām5	10202 10252
	MÜŠ.UNUG	103+195		zābala; zābalām	10202 20148
	MÜŠ.UNUG.ZA	103+195+586		zabalax(MÜŠ.UNUG.ZA); zabalām(MÜŠ.UNUG.ZA)	10202 20148 5G
	MÜŠ.BU	103+371		sūsbu; sūs-bu; susbu4.buhoḥ; sūzbu; sūz-bu; suzbu4.buhoḥ	10202 30204
	MÜŠ.TE.UNUG	103+376+195		zabalax(MÜŠ.TE.UNUG); zabalām(MÜŠ.TE.UNUG)	10202 30211 20148
	MÜŠ.DI	103+457		se25; sed4; še17; šed10	10202 4u
	MÜŠ.EREN	103+541		inšušinak; susan; susin; susina; ‘su‘sin; ‘su‘sina; šušān(MÜŠ.EREN); šušānax(MÜŠ.EREN); šušin; šušina; šušinak; šušum(MÜŠ.EREN)	10202 40229
	MÜŠ.ŠÉŠ	103+544		šūšu(m)	10202 40227 4V
	MÜŠ.ZA.AB	103+586+128		zabalax(MÜŠ.ZA.AB); zabalām(MÜŠ.ZA.AB)	10202 5G 10252
	MÜŠ.ZA.UNUG	103+586+195		zabala4; zabalām4	10202 5G 20148
Ligatur	AN+MÜŠ	103n (anmus)	B153lig	AN+MÜŠ	5W
Ligatur	AN+MÜŠ (Variante)	103n2 (anmusn)	B153lig2	AN+MÜŠvar	50226
 	MÜŠxA A.MÜŠ	103a 579+103	B154	se24; sèd; še12; šed9	10203 5< 10202
 	MÜŠxA MÜŠxZA	103a 103cv	B156	šubax(MÜŠxA)	10203 10205
	SED(MÜŠxA.DI)	103b	B155	amagi; halba; halbi; halbu; mabi; mammi; se9; sed; sedi; sid; še4; šed7	10204
 	MÜŠ.ZA MÜŠxZA MÜŠ.ZA	103c 103cv 103c	B156	sūba; sūbi; šuba subx(MÜŠ.ZA)	10202 5G 10205 10202 5G
	MÜŠxZA	103cv	B156	→ s. v. 103a u. 103c	10205
 	SA GÁR(GA-gunû, "SA.NI")	104 319_9	B172	gid; sa; ‘sa; ša10 → 319_9 s. v. 319n GA-gunû	10206 5k




Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	SA.BIR.GAG	104+400+230		ellandu	①0206 ③0245 ②; ②0215
	AŠGAB	104_6	B173	ašgab; erib; irib; šigagu; šikangu	①0207
	AŠGAB (Variante)	104_6n	B173v	AŠGABvar	③0145
	GÁN	105	B174	àl; aša5; ašag; burux(GÁN); gá od. gá("GÁN"); gán; gána; ginax(GÁN); iku; išhuru; išhurum; kalax(GÁN); kán; kána; karx(GÁN); karax(GÁN); mul5; mulu4; ul8	①0208
	GÁN GÁN	105n2	B174a	→ 228 KIB GÁNüberGÁN	③0147
	KIB, genauer GÁN GÁN	105_2a		→ 105n2 bzw. 105n3(!) s.v. 228 KIB	②0211
 alt	GÁN GÁN ^{gekr.} LAK 278 FOSSEY 16591ff.	105n3		→ 228 KIB LAK278	⑥4
	KÁR(GÁN-tenû u. ŠÊ-tenû)	105	B175	gar19; garak; gur6; guru6; kár; kára; kiri	①0208
 babyl.	KÁR (Variante, babyl.)	105n1	B175v	KÁRvar	③0146
	KÁR (Variante, assyr.)	384	B599	KÁR("ŠÀ")	③0222
	KÁR.KÁR	105+105		gugru	①0208 ①0208
	GÚ	106	B176	gú; gún; lil6; qu6; tib; tig; tik; tiq; usanx(GÚ)	①0209
	GÚ.NUNUZ	106+394		→ s.v. 394 NUNUZ	①0209 ③0233
	GÚ.NIN	106+556		gueriši; gú-eriš	①0209 ③034
	USAN (jetzt: GÚxNUN, GÚ.NUN statt GÚ- gunû)	107		mudx(USAN); münsub; mùsub; sùb; usax(USAN); usan; usana	①0210
	USAN (Variante)	107n	B177	USANvar	③0148
	DUR(GÚxGAG, GÚ.GAG)	108	B178	dur; túr; .tur; usanx(DUR)	①0209 ②0215
	DUR.KIB	108+228		duran; turan	①0209 ②0215 ②0211
	GUN(GÚ.UN)	108x	B179	biltu; gun	①0209 ③`+Leerz. 
	LÁL(TAxHI)	109	B170	alammuš; alamuš; lál; ru8	①0211

Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
 , zu	TAxHI	141	B250	lal4: <i>jetzt auch:</i> 'läl; <i>vgl. 336 jetzt lal4 = LIL</i>	25 10211
	KU ₇	110	B171	badiliša; bandiliša; bube; daban; dabašin; gūruš; gurušda; gurušta; gurušti; hīrin; kakala; kakkuda; kakkuša; ku7; kud5; kukkuda; kukkuša; kukula; kuruš; kurušda; kuš6; šindilib; šindilima, <i>bisher:</i> šindilimma; tubašin	10212
	KU ₇ .KU ₇	110+110		kukku; ku7-ku7	10212 10212
	GUR	111	B180	gur; gura; guru; kūr; qur; tari; taru	10213
	SI	112	B181	se; si; sig9; .si; 'se; 'si; šé; ší	10214
	SIxDI	112n		SIxDI	65
	SU ₄ (SI-gunû)	113	B182	sa11; si4; su4; 'si; 'sú	10215
	SU ₄	113	B182/B183	usan4	10215
	DAR	114	B183v		10216
	SU ₄ .A	113+579		su9	10215 5<
	DAR(HU-gunû, SI- gunû)	114	B183v	dax(DAR) <i>d.h.</i> dar; dar; daš4; dir;	10216
		113	B183	gux(DAR) <i>d.h.</i> gūn; gūn; gūnu; tár; tēr; tir; .tár; .tir4	10215
	SAG	115	B184	dul7; dunga; res; reš; ris; riš; sa12; sag; saga; saggar; sak; samx(SAG) = sag; san; saq; sur14; ša24; šag; šak; šaq; šegx(SAG); zūg	10217
	SAG.AN	115+013		tirigi	10217 17
	SAG.EZEN	115+152		durme	10217 21
	SAG.PA.LAGAB	115+295+483		zarah	10217 3J 40159
	SAG.MUNUS	115+554		éru; érum	10217 40248
	SAG SAG	115n2		sagminx(SAGüberSAG)	67
	SAGxNUN	115n	B185	dilib4	66
	SAGxGAG	116	B188	múh	10218
	SAGxUŠ	116n	B190	dilib5	68

Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
 u.	DÌLIB(SAGxŠID)	117	B191	dilib; uru10; ùrum	①0219
 , auch	u. SAGxMES	117	B191		①0219
 ?	SAGxUM	118	B186	SAGxUM	①0220
	SAGxUM	118	B186	SAGxUM	①0220
	KÀN(SAGxMI)	119	B195	kàn; kàna	①0221
	SAGxMUNUS	120	B199	dilib6; èru; èrum	①0222
	SAGxLUM	120n	B200	hùlum	⑥0209
	SAGxUR	121	B196	gúd; gùda; gúdu	①0223
	SAGxA	121n	B197	SAGxA; <i>vgl. 035 NAG(KAx4)</i>	⑥9
	SAGxHA	121_1	B198	SAGxHA	①0224
	SAGxNI	121_5	B189	SAGxNI	①0225
	SAGxDU	121_6	B187	sagdu	①0226
 od.	SAGxUB	121_7	B193	mùh	①0227
	SAGxDU	121_6	B187		①0226
 , auch	SAGxÚ	121_8	B192	mùsug; mùzug; ùsug; ùzug	①0228
	Ú.SAG	318+115		ùzug <i>od.</i> ú-zùg	③i ①0217
	SAGxÚ	121_8		usag	①0228
	SAGxSIG ₇	121_10	B194	SAGxSIG7	①0229
	MÁ	122	B201	má; ma'	①0230
	DIMGUL ("MÁ.MUG")	122a	B202	dellu; delu; delur; dergul; dilu; dilur; dimgul; dirgul; durgul; targul	①0230 ①'
	ÙZ("MÁ.KASKAL")	122b	B203	ud5; uda5; ùs <i>del.</i> ; ut5; ùz; ùza; uzud	①0230 ②c
 , auch	ÙZ.KASKAL	122c	B204	guana; mex(ÙZ.KASKAL)	①0230 ②c ②c
	"MÁ.SIG ₇ .GAM"	122dv+362		ÙZ.KASKALvar	①0230 ③0180 ③0196
	SUR ₉ (MÁ.KASKAL.SIG ₇)	122d	B205	sur9; sura9; surru; zúr	①0230 ②c ③0180
	SUR ₁₀ (MÁ.SIG ₇)	122dv	B206	sur10; sura10; súrru; zùr	①0230 ③0180

Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	ÜZxBALAG	122n		ÜZxBALAG; → 352n2 DÜB(BALAG)xÜZ	Ⓔ:
	DIR(SI.A)	123	B207	der; dir; diri; dirig; du26; mál; nindar; sa5; six(DIR); ter4; tir4; .ter; .tir; uš15; ušub	Ⓘ0231
	DIR.BÜR	123+011		sabu; sa5-bu8	Ⓘ0231 Ⓘ5
 babyl.	"niq"	123n	B208	niq	Ⓢ0149
	TAB	124	B209	dáb; dápa; min6; tab; taba; tabex(TAB); tap; tapa; .tab; .tap	Ⓘ0232
 alt	TAB (Variante alt)	124n2	B593	TABvar	Ⓔ;
	TAB (Variante)	124n		min8; tab4	Ⓢ0197
	4xTAB als Kreuz, dabei 2xTAB.TABinvers.	127		→ s.v. 310, 311 GURUN	ⓈF
	TAB.NI.DIŠ TAB.NI.DIŠ	125a		→ 125a	Ⓘ0237
	EŠ ₂₁ (TAB.AŠ)	124a	B210	eš21	Ⓘ0234
	MEGIDDA(TAB.TI)	125		megida; megidda	Ⓘ0235
	MEGIDDA (Variante)	125n	B211	MEGIDDAvar → auch <u>LAK 20</u>	Ⓢ0152
	MÉGIDDA (TAB.KUN)	125v	B214	mégida; mégidda	Ⓘ0236
	TAB.NI.DIŠ TAB.NI.DIŠ / UBIŠAGA	125a		ubinigga; ubišaga	Ⓘ0237
 , auch 	LÍMMU(TAB.TAB) LÍMMU (Variante)	124_42 379_2	B215 B854	arba; arrap; erba; lam4; lámmu; lím; líma; límmu; límu LÍMMUvar	Ⓘ0233 Ⓢ0216
	AD ₄ (Variante)	124_42	B215	→ s.v. 379_2 AD ₄	Ⓘ0233
	IA ₇ (TAB.TAB.AŠ)	125b	B216	ia7	Ⓘ0238
	AŠ ₄ (TAB.TAB.TAB)	125c	B217	aš4	Ⓘ0239
	ÍMIN (TAB.TAB.TAB.AŠ)	125d	B218	ímin; ímina; umun8	Ⓘ0240
	ÚSSU(TAB.TAB. TAB.TAB)	125e	B219	ússa; ússu	Ⓘ0241
	ÍLIMMU(TAB.TAB. TAB.TAB.AŠ)	125f	B220	ílimmu	Ⓘ0242

Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	TAG	126	B221	da6; dag6; daq6; guruš4; sux(TAG); sub6; subu; suhx(TAG); sum6; 'sum; šán; šerid; šerim; šu14; šum; šuma; šumu; šuš4; tà; tabx(TAG); tag; taga; tak; taka; taq; tibir; tuku5; uttux(TAG); zil	①0243
 od. 	TAG.TAG TAG	126+126 126		ziz5; zizzilx(TAG.TAG)	①0243 ①0243 ①0243
	TAGxNE	126x		TAGxNE	①0244
 u.  , jetzt:  u. 	TAG.BI u. TAGxBI, jetzt: TAG.GU ₄ u. TAGxGU ₄	126a 126av 126b 126bv		tibir5	①0243 ②0193 ①0245 ①0243 ③N ①0246
 u. 	TAG.GU ₄ TAGxGU ₄	126b 126bv		silig4	①0243 ③N ①0246
 u. 	TAG.ŠU TAGxŠU	126c 126cv		tibir	①0243 ③0185 ①0247
	TAGxŠE	126cx		tibirx(TAGxŠE)	①0248
 u. 	TAG.UD TAGxUD	126d 126dv		silig	①0243 ③0217 ①0249
 u.  , jetzt:  u. 	TAG.ERIM TAGxERIM, jetzt: TAG.UD u. TAGxUD	126e 126ev 126d 126dv		tibir	①0243 ③0232 ①0250 ①0243 ③0217 ①0249
 u. 	UTTU(TAG.TÚG) UTTU(TAGxTÚG)	126f 126fv = 193		silig; šerax(UTTU); tibir4; ud4; ut4; uttu; utux(UTTU)	①0243 ④0223 ①0251
	4xTAB als Kreuz, dabei 2xTAB.TABinvers.	127		→ s.v. 310, 311 GURUN	⊗F
	AB	128	B223	ab; aba; abba; ap; eri12; ès; èsa; è.s; èš; èša <i>del.</i> ; ešex(AB); èz; iri12; is; i.s; i's7; iš7; iz; unu5; urux(AB)	①0252
	AB (Variante)	128n	B223v	ABvar	⑤0153

Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	AB.NAM	128+079		ábsin; ab-sín	🔊0252 🔊0159 🔊0201
	AB.MUŠ	128+103		zabala6; zabalám6	🔊0252 🔊0202
	AB.DAM	128+557		èš-da4; èš-dam	🔊0252 🗨️#
	AB.HA.ZAG.GAB/ DU8.HU	128+589+332+ 167+078		essadu; ešsadu	🔊0252 🗨️H 🔊0147 🔊f 🔊0159
 bzw. 	ABxNUN ABxNUN (Variante)	128x 128xv	B224	ABxNUN	🔊0253 🔊0254
 u. 	ABxÁŠ ABxÁŠ (Variante)	128xx 200a		ábba	🔊0255 🔊0161
	ABxÁŠ (Variante) nach FOSSEY 9774ff.	200an	B227	ABxÁŠvar	🗨️0169
 u.  od. 	ABxU ABxU (Variante) ABxÁŠ	128xxxx 200b 200bn	B231	ABxU ABxÁŠ	🔊! 🔊0162 🗨️T
	NAB(AN) AN	129	B246	nab; nap; narx(NAB); níb; níp; tillax(NAB)	🔊034
	MUL(AN) AN	129a	B247	kùnga; kùngi; mul; mulu; munx(MUL); náb; náp; súhub; šúhub; šún	🔊034 🔊7
	UG(PIRIGxUD, alt PIRIGxSU)	130	B296	pirig; piriga; u21; ug; uk; uku4; uq	🔊#
	AZ(PIRIGxZA)	131	B297	as; asa; a.s; az; aza; us4; u.s4; uz4	🔊\$
	NIB(PIRIGxKAL)	131a	B295	nib	🔊%
 , alt auch 	URUDU DUB	132 138	B230 B242	urud; uruda; urudu DUB	🔊! 🔊0
	URUDU	132	B230	da5; dab6; dubx(URUDU); šén; tab5; .tab4; urux(URUDU)	🔊!
 ,	URUDU	132	B230	mebulug; menbulug; mibulug; minbulug	🔊!
 ,	UM	134	B238		🔊'
	DUB	138	B242	DUB: <i>möglich</i> : mèbulug; mènbulug; mibulug; minbulug; šen4; úrudu	🔊0
	URUDU.IŠ	132+212		šenx(URUDU.IŠ)	🔊! 🔊0192

Neuassyrische Zeichen TrueTypes	Zeichennamen	Bitmap-Nr. nach Deimel	R. Borger MesZL	Autotexte (Verweise u. Anmerkungen kursiv)	Shortcuts bzw. ASCII TrueTypes
	URUDU.DA	132+335		ummeda	②! ③0152
, auch 	URUDU.NAGAR URUDUxNAGAR	132+560 132n3		dibira; tabira; tebiru; tibira tibira ?; URUDUxNAGAR	②! ⑤& ⑥>
	URUDUxU	132n1		→ s.v. 135a	⑥<
	URUDUxU.LAGAB	132n2		→ s.v. 316 nach 135a	⑥=
	URUDUxNAGAR	132n3		→ s.v. 132+560 tibira	⑥>
	KÁ	133	B222	aka4; ákan; bába; bábu; gu16 <i>del.</i> ; ká; kan4; kankan; pápa	②&
	KÁ (Variante)	133n	B222v	KÁvar	⑤0154
 	KÁ.AN KÁ.AN.RA KÁ.GAL	133+013 133+013+328 133+343		babili; babilim; babilima bábilim; bábilima abul; abulla	②& ①7 ②& ①7 ③x ②& ③0168
 , auch , u. 	UM UM.ME UM+ME DUB.ME UM.ME UM+ME	134 134+532 134a 138+532 134+532 134a	B238	déh; déhi; díh; díhi; sumugx(UM); šumugx(UM) = sumugx(UM); téh; tehi: <i>jetzt</i> : téhi; u16; um; umax(UM); umu ummeda emed; → s.v. 315 éme	②' ②' ④0217 ②(②0 ④0217 ②' ④0217 ②(
 u. 	UM+ME UM+ME.DA UM.ME.DA	134a 134a+335 134+532+335		um+me émed; émeda; éme-da; um+me-da; um-me-da	②(②(③0152 ②' ④0217 ③0152
statt 	DUBxŠÀ statt UMxŠÀ	135 135n	B244	sámag; símig; súmug	②) ⑥?
, alt 	UMxU URUDUxU	135a 132n1	B239	sàmag; sìmig; sùmug; šimigx(UMxU) = simig	②* ⑥<